



Fehlerbeseitigung Kurzanleitungen sapur Sprühsauger

Anbei finden Sie schnelle und einfache Kurzanleitungen zur Fehlerbeseitigung am sapur Sprühsauger. Bitte beachten Sie bei der Anwendung die Piktogramme auf dem sapur Sprühsauger. Unseren Anwendungs- und Fehlerbeseitigungsfilm sowie die Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Homepage: www.sapurprofessionell.de




Problem: Gerät sprüht nicht:



1. Gerät macht laute Geräusche und sprüht nicht-> Wasser im falschen Tank oder noch nicht eingefüllt-> Wasser in den Frischwassertank (oberhalb der großen Rollen) einfüllen, Maximalmarkierung beachten.



2. Gerät sprüht nicht oder hat einseitigen oder zu starken Strahl-> Spritzdüse verstopft oder fehlt komplett-> Demontage und Reinigung der Spritzdüse unter einem starken Wasserstrahl, ggfs. Spritzdüse einsetzen.




3. Gerät sprüht nicht-> bitte stellen Sie sicher, dass beide Tastenschalter für Sprüh- und Saugfunktion sowie der Spühhebel gedrückt sind.




Problem: Gerät saugt nicht:


1. Gerät saugt nicht-> bitte stellen Sie sicher, dass beide Tastenschalter für Sprüh- und Saugfunktion gedrückt sind.



2. Gerät saugt nicht-> Rohr oder Saugschlauch verstopft-> ggfs. bitte reinigen.



3. Gerät saugt nicht oder nur mit geringer Leistung-> bitte überprüfen Sie, ob der Deckel über dem Schmutzwassertank richtig aufgesetzt ist.



Problem: Gerät saugt das Frischwasser direkt in den Schmutzwassertank

1. Gerät saugt das Frischwasser direkt in den Schmutzwassertank-> Bodendüse oder Handgriff nicht richtig mit dem Aluminiumrohr montiert-> Verlängerungsrippel muss beidseitig in das kleine Innenrohr für Sprühfunktion gesteckt werden.

